


Dämmer®

THE ORIGINAL

Jeden produkt – dużo możliwości



HeidelbergCement
Baustoffe für Geotechnik

GÓRAŹDŹE CEMENT
HEIDELBERGCEMENT Group

Jakość. Obsługa. Doradztwo.



Dämmmer® – The Original

Ponad 40 lat temu nasza firma stworzyła innowacyjny materiał wypełniający, który był tak dobrej jakości, że stał się symbolem rozwiązań w specjalistycznym budownictwie podziemnym. Został nazwany: Dämmmer®.

Nasz Dämmmer® jest ciągle jedynym takim produktem na rynku. Jest on symbolem najwyższej jakości. Zawdzięczamy to własnym kamieniołomom, w których wydobywamy specjalny surowiec:

Naturalny kamień wapienny o wysokiej czystości, dostępny tylko w naszym złożu.

Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom Dämmmer® – The Original szczególnie nadaje się do:

- Wypełniania pustek różnego rodzaju (np. chodniki podziemne, kanały, rurociągi)
- Iniekcji, stabilizacji podłoża
- Reliningu

Na bazie wieloletnich doświadczeń możliwe są indywidualne modyfikacje produktu.


Obsługa, która nie ma sobie równych

Jesteśmy kompetentnym i niezawodnym partnerem. Wspólnie z klientami opracowujemy innowacyjne rozwiązania dla szczególnego typu wyzwań, z jakimi spotykamy się w specjalistycznym budownictwie inżynierskim.

- Indywidualne i kompetentne doradztwo
- Szybka i elastyczna dostawa
- Zgodność produktu z przyjętymi parametrami

Forma dostawy

- Luzem
- Worki 25 kg
- W workach kontenerowych Big-Bag



Jeden produkt – wiele możliwości

Każda nowa inwestycja budowlana stawia przed planującym i wykonującym ją, szczególne wymagania techniczne. Nasz Dämmer® – The Original jest gwarancją uzyskania doskonałych wyników.



Skuteczne wypełnienie przestrzeni pierścieniowej

Dämmer® – The Original zapewnia skuteczne i trwałe osadzenie rury w systemie tzw. reliningu.

- Tanie i trwałe zabezpieczenie rurociągów zasilających i odprowadzających
- Uniknięcie zniekształceń
- Zabezpieczenie płaszczem ochronnym rur przewodzących gaz, ropę naftową, wodę użytkową i kanalizację
- Przeciwkorozyjna ochrona katodowa pomiędzy rurą okładzinową a rurą produktową

Stabilne wtlaczenie

Dämmer® – The Original zapewnia stabilizację na podłożu żwirowym i spękanym, a także wypełnienie dużych pustek.

- Jednorodna zawiesina o doskonałej płynności
- Łatwa aplikacja – również przy większych odległościach
- Brak segregacji (również przy dużym ciśnieniu)
- Stała objętość w procesie twardnienia

Tania naprawa


Dämmer® – The Original dzięki swojej uniwersalności i ekonomiczności idealnie nadaje się do naprawy istniejących budowli.

- Bezpieczne podnoszenie i wypełnienie pustek pod fundamentami budynków
- Duża wydajność
- Trwały płaszcz ochronny dla rur
- Stosowany w budowie przepustów, systemów chodników podziemnych i przy budowie mostów

Wypełnianie przestrzeni ze stałą objętością

Dämmer® – The Original w szczególności nadaje się do wypełniania różnego rodzaju pustek. Możemy do tego zaliczyć również nieczynne systemy rurociągów np. rury gazowe, kanalizacje i wodociągi.

- Dojrzewanie przy stałej objętości
- Ścisłe połączenie z otoczeniem
- Możliwe jest wielofazowe wypełnienie w przypadku większych przestrzeni



Z natury dla natury

W trosce o ochronę środowiska stawiamy sobie wysokie wymagania, zarówno w procesie wydobycia surowca, jak również w trakcie jego przetwarzania.

Dämmer® – The Original to najlepszy wybór, jeżeli chodzi o ekologiczne zastosowanie produktu. Jako jeden z niewielu materiałów wypełniających nadaje się do stosowania w bezpośredniej i pośredniej strefie ochrony ujęcia wody. Bezpieczeństwo stosowania w kontakcie z wodą pitną zostało potwierdzone przez Instytut Higieny Zagłębia Ruhry.

Podstawowe zalety

- Łatwe i skuteczne wypełnianie podziemnych pustek różnego typu
- Skuteczność sprawdzona i potwierdzona od ponad 40 lat
- Własne zakłady produkcyjne (przemiałownie i mieszalnie)
- Wartościowy materiał budowlany bazujący na naturalnych surowcach (własne zasoby)

HeidelbergCement Baustoffe für Geotechnik GmbH & Co. KG

Neubeckumer Straße 92
59320 Ennigerloh
Telefon +49 25 24-29-8 00
Telefax +49 25 24-29-8 15
www.heidelbergcement-geotechnik.de

Góraźdże Cement S.A. Krzysztof Szerszeń

Ul. Cementowa 1, Chorula
45-076 Opole
Telefon: +48 77 446-88-32
Mobile: +48 607 260 086
Fax: +48 77 446-88-03
krzysztof.szerszen@gorazdze.pl

HEIDELBERGCEMENT