

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR GC/02/13**

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	<b>ZAPRAWA MURARSKA GC/02/13</b>	
2	Numer partii, typu - identyfikator wyrobu budowlanego	Partia oznaczona na boku opakowania	
3	Przewidywane zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Zaprawa murarska według przepisu, ogólnego przeznaczenia (G) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych.	
4	Nazwa handlowa i adres producenta	<b>ZAPRAWA MURARSKA</b>	
		Producent:	Góraźdze Cement S.A. Chorula, ul.Cementowa 1 , 47-316 Góraźdze
		Zakład produkcyjny:	MTB Sp. z o. o. Kępna, ul. Cegielniana 16, 47-330 Zdzeszowice
5	Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela	Nie dotyczy	
6	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	System 4	
7	Dla wyrobów objętych europejską normą zharmonizowaną	Nie dotyczy	
8	Dla wyrobów budowlanych podlegających europejskiej ocenie technicznej	Nie dotyczy	
9	<b>Deklarowane właściwości użytkowe</b>		
	<b>Zasadnicze charakterystyki</b>	<b>Właściwości użytkowe</b>	<b>Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja</b>
	Wytrzymałość na ściskanie, N/mm <sup>2</sup>	M 5	PN-EN 998-2: 2012
	Proporcje składników	1: 0,5: 5	
	Wytrzymałość spoiny, N/mm <sup>2</sup>	0,15	
	Zawartość chlorków, % Cl	≤ 0,1	
	Reakcja na ogień	A1	
	Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym, kg/m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup>	0,86	
	Współczynnik przepuszczania pary wodnej μ	15/35	
	Współczynnik przewodzenia ciepła λ, W/m·K	0,83	
	Trwałość (odporność na zamrażanie – odmrażanie), %	Ubytek masy ≤ 5, spadek wytrzymałości na zginanie ≤ 45	
10	Właściwości użytkowe wyrobu	Określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.	

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał :

Chorula 09.09.2013

Miejsce i data wydania

WICEPREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Techniczny

mgr inż. Wiesław Jankowski

Podpis